

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:
Fabbricante
U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO

IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-108-00844-18 Rev.2

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura alla caviglia Art. RL10356 HARD ESD
Categoria di protezione: II
Marcatura: S3 CI SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 30/08/2018
Data revisione: 20/05/2020
Data di scadenza: 30/08/2023

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-00844-18 Rev.2 del 20/05/2020 - Pagina: 1 di 3 2020\1177-2

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818
Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it
Sede Legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Marchio del fabbricante:	U POWER		
Classificazione:	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche		
Gamma taglie:	Da 35 a 48 (punti francesi)		
Identificazione forma:	7466 RED LION		
Lavorazione:	Iniettata		
Calzatura dotata di:	puntale metallico	cod	PU00041 (MARTEK 522)
	inserto antiperforazione non metallico	cod	SP00007 (LENZI WB FLEX) TL00150
	plantare estraibile	cod	SECOSOL 951622012451XX SECOSOL 9516101XXX7XXX

Requisiti supplementari	zona del tallone chiusa A proprietà antistatiche E assorbimento di energia nella zona del tallone WRU resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio P resistenza alla perforazione del fondo della calzatura CI isolamento dal freddo della calzatura FO resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi
--------------------------------	--

Prove	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova
--------------	---

Calzatura completa	CIMAC	RP 2018/1443-2-RP-3	del	30/08/2018
Tomaio	CIMAC	RP 2019/2134-1-RP-4	del	07/08/2019
Tomaio	CIMAC	RP 2018/0046-1-RP-2	del	02/02/2018
	CIMAC	RP 2018/0046-1-RP-3	del	02/02/2018
	CIMAC	RP 2018/0046-1-RP-4	del	02/02/2018
Puntale	CIMAC	RP 2020/0196-1-RP-1	del	29/01/2020
Fodera mascherina	CIMAC	RP 2018/1489-1-RP-2	del	20/06/2018
	CIMAC	RP 2018/1489-1-RP-4	del	20/06/2018
Fodera quartiere	CIMAC	RP 2018/1150-1-RP-2	del	15/06/2018
	CIMAC	RP 2018/1150-1-RP-2	del	15/06/2018
	CIMAC	RP 2017/1557-2-RP-2	del	21/07/2017
	CIMAC	RP 2017/1557-2-RP-4	del	21/07/2017
Linguetta	CIMAC	RP 2017/1071-1-RP-2	del	01/06/2017
	CIMAC	RP 2017/1071-1-RP-4	del	01/06/2017
Collarino	CIMAC	RP 2017/1557-3-RP-2	del	21/07/2017
	CIMAC	RP 2017/1557-3-RP-4	del	21/07/2017
Plantare	CIMAC	RP 2018/3390-1-RP-2	del	20/12/2018
	CIMAC	RP 2018/3390-1-RP-4	del	20/12/2018
	CIMAC	RP 2017/2646-1-RP-2	del	12/12/2017

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-00844-18 Rev.2 del 20/05/2020 - Pagina: 2 di 3 2020\1177-2

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:

Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Sottopiede/Inserito antipeforazione	CIMAC	RP 2017/1071-1-RP-2	del	01/06/2017
	CIMAC	RP 2017/1071-1-RP-3	del	01/06/2017
	CIMAC	RP 2017/1071-1-RP-4	del	01/06/2017
Suola	CIMAC	RP 2017/0866-1-RP-2	del	05/05/2017
	CIMAC	RP 2017/0866-1-RP-3	del	05/05/2017
	CIMAC	RP 2017/0866-1-RP-4	del	05/05/2017
Fondo della calzatura	CIMAC	RP 2020/0868-1-RP-1	del	26/03/2020
	CIMAC	RP 2020/0868-1-RP-2	del	26/03/2020
	CIMAC	RP 2020/0868-1-RP-3	del	26/03/2020
	CIMAC	RP 2020/0925-1-RP-1	del	16/04/2020
	CIMAC	RP 2020/0925-2-RP-1	del	16/04/2020
	CIMAC	RP 2020/0925-3-RP-1	del	16/04/2020

Marcatura

Marchio CE



Nome del Fabbricante con indirizzo completo

Codice articolo

Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza

Simboli di manutenzione

Mese e anno di fabbricazione

Taglia

Lotto

Richiamo alla lettura della Nota informativa



(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-00844-18 Rev.2 del 20/05/2020 - Pagina: 3 di 3 2020\1177-2

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:

Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY



UGroup

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante con sede legale nella comunità:

U-GROUP Srl
Via Borgomanero, 1
28040 Paruzzaro (NO)

Sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità:

DICHIARA

che la calzatura **UPOWER RL10356 HARD ESD** soddisfa i requisiti prescritti dalla norma **EN ISO 20345:2011** ed è conforme alle disposizioni del **Regolamento 2016/425**

Il DPI è dotato di **Certificazione UE** del tipo **modulo B** identificato con Nr **F-108-00844-18 Rev.2** rilasciato da:

A.N.C.I. Servizi Srl sezione **CIMAC** c/o Via Aguzzafame, 60/B - 27029 Vigevano (PV)

Numerata calzatura estesa dalla 35 alla 48.

Paruzzaro, 27/12/2024

Il Presidente
Pier Franco Uzzeni

U GROUP Srl
Via Borgomanero, 1
28040 Paruzzaro (NO)



Srl - VIA PER BORGOMANERO 1 - 28040 PARUZZARO (NO) - P.IVA 02041020030

Phone +39 0322 539401 Fax +39 0322 230001 - email info@u-power.it - www.u-power.it

FABBRICANTE MANUFACTURER

Azienda Company U GROUP S.R.L.
P. Iva VAT no 02041920030
Via Street name VIA BORGOMANERO 50
CAP Postcode 28040
Città (Prov.) City PARUZZARO (NO)
Paese Country ITALIA

Identificazione DPI <i>PPE identification</i>	RL10356 HARD s ESD
Certificato di esame UE del tipo Modulo B n. <i>EU Type-examination certificate Module B nr.</i>	F-108-06027-23



Data di emissione

Date of issue

15/03/2023

Responsabile Tecnico

Technical Manager

Marco Piccolini

1. Oggetto della valutazione *Object of evaluation:*
Calzatura di sicurezza art. RL10356 HARD s ESD



OSM95162083127XXX Secosol Complete + Ortho



95162083127XXX Secosol Complete +



95162201451XX Secosol Complete Kit, EVA Cover



95162201471XX Secosol Complete Kit, textil Cover



9516101XXX5XXX Kit Secosol 9516, A B, C, EVA Cover



9516101XXX7XXX Kit Secosol 9516, A B, C, textil Cover

2. Requisiti specifici *Specific requirements:*

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) EN ISO 20345:2011 | Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
<i>Personal protective equipment - Safety footwear</i> |
| (2) EN ISO 20345:2022 | Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
<i>Personal protective equipment - Safety footwear</i> |
| (3) EN ISO 20344:2011 | Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
<i>Personal protective equipment - Safety footwear</i> |
| (4) EN ISO 20344:2021 | Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature
<i>Personal protective equipment - Test methods for footwear</i> |

3. Lista di riscontro *Checklist:*

Requisito normativo <i>Standard requirement</i>		Prova <i>Test</i>		Rapporto di prova <i>Test report</i>	Eseguito <i>Performed</i>
5.3.2.3 (1) 5.3.2.6 (2)	Resistenza all'urto <i>Impact resistance</i>	5.4 (3) (4)	Resistenza all'urto <i>Impact resistance</i>	22-2851-2-RP-1 02/11/2022	☒
5.3.2.4 (1) 5.3.2.7 (2)	Resistenza alla compressione <i>Compression resistance</i>	5.5 (3) (4)	Resistenza alla compressione <i>Compression resistance</i>	22-2851-2-RP-1 02/11/2022	☒
6.2.2.2 (1) 5.3.2.6 (2)	Resistenza elettrica (calzatura antistatica) <i>Electrical resistance (antistatic footwear)</i>	5.10 (3) 5.13 (4)	Resistenza elettrica (calzatura antistatica) <i>Electrical resistance (antistatic footwear)</i>	22-2851-2-RP-1 02/11/2022	☒
6.2.4 (1) (2)	Assorbimento di energia nella zona del tallone <i>Energy absorption of the seat region</i>	5.14 (3) 5.17 (4)	Assorbimento di energia nella zona del tallone <i>Energy absorption of the seat region</i>	22-2851-2-RP-1 02/11/2022	☒

4. Note *Notes:* ---

TERMINI E CONDIZIONI

TERMS AND CONDITIONS

Il contenuto del presente riesame (rif. 7.1 ISO/IEC 17000:2020) si riferisce unicamente al campione presentato e alle prove riportate nel rapporto di prova di cui sopra. Questo riesame non ha validità di approvazione, certificazione, supervisione, controllo, e/o sorveglianza verso questo o qualsiasi prodotto in relazione ad esso.

Qualora esista una traduzione del presente documento, la versione bilingue (italiano e inglese) sarà considerata il testo vincolante.

The content of this conformity review (ref. 7.1 ISO/IEC 17000:2020) refers only to the sample received and to the tests reported in the above-mentioned test report. This conformity review has no validity for approval, certification, supervision and/or control towards this or whatsoever product related.

Where a translation of this document exists, the bilingual version (Italian and English) shall be considered as the authoritative text.

ATTESTATO DI CONFORMITÀ N° 2019/1171-9-ESD-12

Relativo al seguente campione:

Calzatura alla caviglia art. RL10356 HARD ESD



Fornito da:

U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO NO

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC ha sottoposto alle prove richieste dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 il campione sopraindicato ed ha emesso il rapporto di prova n. 2017\2127-1-RP-7 del 13/10/2017.

In base ai risultati delle prove svolte, A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC

ATTESTA

che il campione esaminato soddisfa quanto prescritto dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 relativamente ai requisiti per gli elementi specifici di protezione dalle ESD di componenti elettronici (campo di applicazione relativo alla produzione ed all'utilizzo di dispositivi elettronici).

Vigevano, 09/05/2019

Il Responsabile Tecnico del Centro
Ing. Giuseppe Bellotti



Il contenuto del presente attestato si riferisce unicamente al campione presentato e alle prove riportate nel rapporto di prova di cui sopra. Questa attestazione non ha validità di approvazione, certificazione, supervisione, controllo, e/o sorveglianza verso questo o qualsiasi prodotto in relazione ad esso.