



Protezione delle mani

# VENICUTD04

## LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi



### Benefici



#### Durata

- La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano
- Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione



#### Igiene

- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



#### Prestazioni

- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

### Certificazioni e norme



EN 388  
3 X 4 3 D



A4 X X

### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica

### Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

# VENICUTD04

## LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE

X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo di guanto                        | Guanto meccanico                            |
| Gamma di guanti                       | Guanto in maglia spalmato                   |
| Tipo di guanto meccanico              | Lavorazione a maglia                        |
| Materiale e finitura della spalmatura | Nitrile a doppio strato                     |
| Livello di spalmatura                 | Completamente spalmato tranne il polso      |
| Numero di spalmature                  | Spalmatura doppia                           |
| Finezza                               | 13                                          |
| Caratteristica del polsino            | Polsino lungo                               |
| Lunghezza del polsino (mm)            | 100                                         |
| Vantaggio supplementare               | Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm) |
| Colore                                | Nero                                        |
| Taglia                                | 8, 9, 10, 11                                |
| Tipo di imballaggio                   | Venduto in sacchetti singoli                |



Protezione delle mani

# VENICUTD04

## LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi

### Informazioni sulla logistica

| Riferimento  | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13        | Codice cartone |  |  | Peso   |  |  |  |
|--------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VECUTD04NO08 | Nero   | 08         | VENICUTD04   | 3295249211080 | 13295249211087 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 6.7 kg | 31.4 cm                                                                             | 68.2 cm                                                                             | 17.6 cm                                                                             |
| VECUTD04NO09 | Nero   | 09         | VENICUTD04   | 3295249211097 | 13295249211094 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 7.0 kg | 30.0 cm                                                                             | 68.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |
| VECUTD04NO10 | Nero   | 10         | VENICUTD04   | 3295249211103 | 13295249211100 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 6.4 kg | 30.0 cm                                                                             | 68.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |
| VECUTD04NO11 | Nero   | 11         | VENICUTD04   | 3295249211110 | 13295249211117 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 8.1 kg | 32.2 cm                                                                             | 69.4 cm                                                                             | 18.2 cm                                                                             |



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height